

# 云浮家用仓储货架厂

发布日期：2025-09-21

通廊式货架也成为贯通式货架，驶入式货架。为储存大量同类的托盘货物而设计。托盘一个接一个按深度方向存放在支撑导轨上，增大了储存密度，提高了空间利用率。这种货架通常运用于储存空间昂贵的场合，如冷冻仓库等。通廊式货架有4个基本组成部份：框架、导轨支撑、托盘导轨和斜拉杆等。这种货架仓库利用率高，可实现先进先出，或先进后出。适合储存大批量、少品种货物，批量作业。可用小的空间提供大的存储量。其适用大批量、少品种的货物存储作业。叉车可直接驶入货道内进行存取货物，作业极其方便。机械设备需求：反平衡式叉车或堆高机货架的特点。适用于库存流量较低之储存；可提供20%-30%的可选性；用于取货率较低之仓库。通廊式货架也称为贯通式货架，驶入式货架。云浮家用仓储货架厂



轻型货架结构：货架立柱：由等边角钢双边冲孔制成，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接层板之用；货架钢层板：采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。立柱与钢层板通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的货架。货架各部件加工好成型之后全部经打磨>酸洗磷化>全自动粉末静电喷涂>烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；层板可上下任意调节，拆装方便。轻型货架特点：全组装式结构，随意组合、安装、拆卸方便灵活。货架材料截面优化，多种管材选择，提高承载力。层板有木板和钢板可供选择，立柱高度设有每50mm调节孔距，可根据货物高低调节层间使用。云浮家用仓储货架厂诚信是企业生存和发展的根本。



阁楼平台本来就是在原地面的基础上加装的一层楼面，大节省了存物场地，也提高了高空的利用率；双层阁楼货架多用于配件存放以及小件物品配送库，零件库，重型货架多用于电子产品行业，纸业，多种行业，使用货架时要注意货架的承重性能，重型货架多用于存放量大，托盘存入的产品，可以节省高空空间。客户对仓库货架系统的要求通常应包括仓库平面图、单元(包装)货物的规格、特性、重量，托盘货物的规格、堆高及载重量，存取方式(人工、机械、自动化存取)和设备，进出库频率，管理系统要求，控制方式等。

贯通式货架可根据实际需要选择配置导向轨道。贯通式货架在同样的空间内比通常的h横梁式货架几乎多一倍的储存能力，因为取消位于各排货架之间的巷道，将货架合并在一起，使同一层、同一列的货物互相接着，较大限度地提高库容利用率。贯通式货架普遍应用于用于大批量、少品种的货物存储，这类货物包装统一、产品单一，如：食品、冷库等库房。贯通式货架组成：立柱、斜撑、横撑、背拉、顶拉、顶横梁、隔撑、双牛腿、挂板、单牛腿、护脚、导轨等组成。货架用途分药店货架，便利店货架等。



货架的安装注意事项1、货架通用安装及验收，要确保质量和安全，促进技术进步，提高经济效益，制定本规范。2、货架安装应按图施工。当施工时发现现场或设计有不合之处，应及时提出，经变更批准后方可施工。3、货架安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备应符合国家现行计量法规的规定，其精度等级不低于安装要求的精度等级。4、货架安装前的隐蔽工程应在工程隐蔽前进行检验，合格后方可继续施工。5、货架安装中应进行自检。6、货架安装施工，除应按本规范执行外，应符合国家（行业）现行标准规范的规定。货架保证存储货物的质量，可以采取防潮、防尘、防盗、防破坏等措施。云浮家用仓储货架厂

新型货架包括旋转式货架、移动式货架、穿梭车货架、装配式货架、调节式货架、托盘货架、高层货架。云浮家用仓储货架厂

货架在现代物流活动中，起着相当重要的作用，仓库管理实现现代化，与货架的种类、功能有直接的关系。货架的作用及功能有如下几方面。货架是一种架式结构物，可充分利用仓库空间，提高库容利用率，扩大仓库储存能力。存入货架中的货物，互不挤压，物资损耗小，可完整保证物资本身的功能，减少货物的损失。货架中的货物，存取方便，便于清点及计量，可做到先进先出。保证存储货物的质量，可以采取防潮、防尘、防盗、防破坏等措施，以提高物资存储质量。很多新型货架的结构及功能有利于实现仓库的机械化及自动化管理。云浮家用仓储货架厂

广东鼎辉智能仓储科技有限公司专注技术创新和产品研发，发展规模团队不断壮大。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。公司业务范围主要包括：仓储货架，重型货架，阁楼式货架，中型货架等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。一直以来公司坚持以客户为中心、仓储货架，重型货架，阁楼式货架，中型货架市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。